

Perskindol Classic Gel/Fluid/Spray

Pflanzliches Arzneimittel

Was ist Perskindol Classic und wann wird es angewendet?

Perskindol Classic ist ein durchblutungsförderndes Einreibe-Massagemittel auf flüssiger Basis (Fluid, Spray) bzw. Gel-Basis mit pflanzlich-ätherischen Wirkstoffen. Perskindol Classic dringt rasch und rückstandsfrei in die Haut ein und fettet nicht; Hände und Kleider bleiben fettfrei.

Die ätherischen Wirkstoffe und das Menthol entfalten eine kühlende, schmerzlindernde Wirkung und fördern reflektorisch die lokale Durchblutung, die mit angenehmer Erwärmung verbunden ist. Dies führt zu einer Entkrampfung der Muskulatur, lindert die Schmerzen und fördert die Heilung.

Wann wird Perskindol Classic verwendet?

Zur Behandlung und Linderung von rheumatischen Schmerzen, Nackenschmerzen, Rückenschmerzen, Gelenkschmerzen, Tennisellbogen, Hexenschuss, Ischias und Muskelverkrampfungen.

Zur Ausheilung von Zerrungen, Prellungen und Verstauchungen.

Vor und während dem Sport: Perskindol Classic eignet sich zur Durchblutung und Lockerung der Muskeln sowie zur Vorbeugung und Behandlung von Muskelkater und Wadenkrämpfen.

Nach dem Sport dient Perskindol Classic der Entspannung, Erfrischung und Erholung von Muskeln und Gelenken.

Das Einreiben von Stirn und Nacken erfrischt bei Kopfschmerzen und Migräne.

Wann darf Perskindol Classic nicht angewendet werden?

Perskindol Classic darf nicht auf offenen Wunden und nicht für luftdicht abschliessende Kompressen angewendet werden. Nicht anwenden bei Kleinkindern, bei bekannter Überempfindlichkeit auf einen der Inhaltsstoffe (siehe «Zusammensetzung»).

Wann ist bei der Anwendung von Perskindol Classic Vorsicht geboten?

Informieren Sie Arzt, Apotheke oder Drogerie, wenn Sie an andern Krankheiten leiden, Allergien haben, andere Medikamente, auch selbst gekaufte, äusserlich anwenden.

Darf Perskindol Classic während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit angewendet werden?

Auf Grund der bisherigen Erfahrungen ist bei bestimmungsgemässer Anwendung kein Risiko für das Kind bekannt. Systematische wissenschaftliche Untersuchungen wurden aber nie durchgeführt. Vorsichtshalber sollten Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit möglichst auf Arzneimittel verzichten oder Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin um Rat fragen.

Wie verwenden Sie Perskindol Classic?

Bei Bedarf mehrmals täglich die schmerzenden Körperstellen mit einer ausreichenden Menge Perskindol Classic Gel, Fluid oder Spray einreiben.

Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt, von der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn Sie glauben, Perskindol Classic wirke zu schwach oder zu stark, informieren Sie sich bei Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Welche Nebenwirkungen kann Perskindol Classic haben?

Gelegentlich können leichtes Hautjucken, Rötung oder Brennen auftreten. Selten ekzematöse Hautveränderungen. In diesem Fall ist die Behandlung abzubrechen und gegebenenfalls der Arzt bzw. die Ärztin zu informieren. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die hier nicht beschrieben sind, sollten Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin informieren.

Was ist ferner zu beachten?

Für Kinder unerreichbar aufbewahren! Nicht in Augennähe anwenden! Nicht bei luftdichten Kompressionen verwenden. Perskindol Classic darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «EXP» bezeichneten Datum verwendet werden. Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Dose nicht beschädigen. Vor Wärme schützen. Nicht in offene Flammen und nicht auf glühende Gegenstände sprühen.

Was ist in Perskindol Classic enthalten?

In 1 g Gel, 1 g Fluid oder 1 g Spray sind enthalten: Menthol 15 mg; Wintergrünöl 3,5 mg; Kiefernadelöl 13,5 mg; Zitronenöl 1 mg; Orangenschalenöl 4 mg; Bergamottöl

(furocumarinfrei) 1 mg; Rosmarinöl 0,6 mg; Lavendelöl 0,2 mg; Terpinöl 1 mg; Terpinylacetat 1 mg.

Gel: Konservierungsmittel: Methyl- und Propylparaben (E 218 und 216), Benzylbenzoat sowie weitere Hilfsstoffe.

Fluid: Konservierungsmittel: Benzylbenzoat sowie weitere Hilfsstoffe.

Spray: Konservierungsmittel: Benzylbenzoat sowie weitere Hilfsstoffe.

Zulassungsnummer

42369, 48009, 46141 (Swissmedic).

Wo erhalten Sie Perskindol Classic? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken und Drogerien ohne ärztliche Verschreibung.

Packungen

Perskindol Classic Gel: 100 ml, 200 ml, 1000 ml (Spital).

Perskindol Classic Fluid: 50 ml, 250 ml, 1000 ml, 5000 ml (Spital).

Perskindol Classic Spray: 150 ml.

Zulassungsinhaberin

Vifor SA, 1752 Villars-sur-Glâne.

Diese Packungsbeilage wurde im **September 2005** letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.